

NOTICE D'INSTALLATION DE SQL SERVER 2008R2 WORKGROUP & STANDARD

CONFIGURATION MATERIELLE ET LOGICIELLE REQUISE.....	3
INSTALLATION DU DVD	4
VERIFICATION DE LA CONFIGURATION	17
MISE EN PLACE DU DOSSIER DE DEMONSTRATION	18
DEPOIEMENT RESEAU	19
PLAN DE MAINTENANCE	20

1 – PRE REQUIS D'INSTALLATION

CONFIGURATION MATERIELLE ET LOGICIELLE REQUISE

Nous vous conseillons, avant installation, d'effectuer une MAJ complète du système d'exploitation, que ce soit une machine neuve ou pas, en vous connectant sur Windows Update et d'installer toutes les MAJ disponibles y compris les facultatives, et de répéter l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ne plus avoir de MAJ disponibles, aussi bien obligatoires qu'optionnelles.

Le programme d'installation de SQL Server installe les composants logiciels suivants requis par le produit :

- Microsoft Windows .NET Framework
- Microsoft SQL Server Native Client
- Fichiers de prise en charge du programme d'installation de Microsoft SQL Server

Pour consulter la configuration matérielle et logicielle requise pour l'installation des différentes éditions de SQL Server 2008R2 voir sur le site Microsoft. Suggestions de liens :

<http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms143506.aspx>

<http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms143219.aspx>

CAPACITE A MONTER EN CHARGE ET PERFORMANCES				
Fonctionnalité	Express	Workgroup	Standard	Commentaires
Nombre de processeurs	1	2	4	Inclut la prise en charge de processeurs multicœurs
RAM	1GB	4GB	64GB	
Prise en charge 64 bits	WoW	√	√	
Taille BD	10GB	524PB	524PB	

2 – INSTALLATION DE SQL SERVER 2008R2

ATTENTION : Vous devez être connecté sur le serveur en tant qu'Administrateur. Il est conseillé d'interrompre votre « FireWall » durant l'installation.

INSTALLATION DU DVD

Veillez insérer le DVD dans le lecteur du serveur.


Si vous obtenez cet écran :



Faites « Exécuter le programme ».


Une Mise à Jour sera à faire par Windows Update pour ce produit après l'installation, ou aller sur le DVD dans le répertoire « SQLServer2008SP1 » et exécuter le programme correspondant à votre système d'exploitation (x86 pour 32bits et x64 pour 64 bits)

L'écran suivant apparaît si votre ordinateur n'est pas à jour, cela vous permet d'installer les composants manquants.



Faire suivant sur les différents écrans, jusqu'à la fin de la mise à jour de votre ordinateur.

Dans ce cas un redémarrage de l'ordinateur sera nécessaire pour continuer l'installation de SQL Server 2008R2, puis réactiver l'installation de SQL Server 2008R2.



L'assistant présente les différentes options d'installation

On y trouve donc les différentes actions regroupées par thème :

Planification (Prévision d'installation avec l'aide, le test de la configuration ou la validation de la mise à jour)

Installation (Installation des outils ou composants, mise à jour d'infrastructure existante, ...)

Maintenance (Réparation ou modification d'installation, Upgrade de version installée)


Outils (Outils de test)

Ressources (Aide de SQL Server et différents liens)


Avancé (Possibilités fines d'installation)

Options (Option pour le type d'installation (32 ou 64 Bits) et le lieu de la source d'installation)


Dans notre cas, nous sélectionnons le menu « **Installation** »




Puis nous sélectionnons le premier lien « Nouvelle installation ou ajout de fonctionnalités à une installation existante ».




Analyse de l'ordinateur avant le démarrage de l'installation.




Si un problème est détecté, afficher le détail des informations pour le résoudre, sinon faire OK.




Faire suivant.



Accepter les conditions et faire suivant.



Cliquer sur installer.




Si rien de particulier faire suivant, sinon reportez vous au pré requis d'installation de SQL Server 2008R2.

Sélection des composants à installer :

Il faut au minimum installer les deux composants suivants :


Services Moteur de base de données

Outils de gestion.




Faire suivant.


ATTENTION: SUR L'ECRAN « NOM DE L'INSTANCE » DECOCHER L'OPTION PAR DEFAUT ET INDIQUER COMME NOM D'INSTANCE WAVESOFT.



Faire suivant.



Récapitulatif de l'installation, faire suivant.



Microsoft déconseille d'installer SQL 2008R2 sur un Serveur Contrôleur de Domaine.

- Dans "Microsoft SQL 2008R2 Setup - System Configuration Check Report" Microsoft vous averti que :

"L'installation de SQL Server 2008R2 sur un Contrôleur de Domaine n'est pas recommandé".


Avertissement valable pour toutes les Editions de SQL Server 2008R2, Express, WorkGroup...etc.

C'est une information à prendre en considération.

Si toutefois vous installez sur un Contrôleur de Domaine, le nom du compte de service ne peut pas être "AUTORITE NT\Système", mais l'administrateur du domaine, ce qui n'est pas la proposition par défaut sur cette phase de l'installation. Modifier en conséquence.

Renseigner l'onglet « Comptes de service » puis faire suivant.

Sur l'écran « Mode d'authentification », sélectionner le mode mixte.




Indiquer un mot de passe avec confirmation pour l'administrateur de SQL Server 2008R2.

A l'installation d'un SQL EXPRESS 2008R2 livré avec les produits WaveSoft, nous forçons le mot de passe de SA à « Ws-2005ex ».



ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE MEMORISER CE MOT DE PASSE, IL NE POURRA PAS ETRE RETROUVE.



Vous pouvez avant de faire suivant, définir l'emplacement par défaut de vos bases de données. En allant sur l'onglet « Répertoires de données ».


Conseils : Pour une optimisation et une bonne gestion de la place disque, il est déconseillé de placer les 5 derniers chemins sur le disque c. Le disque c est réservé au système d'exploitation. De plus, une base de données qui serait fragmentée sur un disque, serait un facteur important d'altération des temps de réponses.

Pour une optimisation avancée dans le cas d'une base de données volumineuse (estimation à partir de 10 Go) et d'un nombre conséquent d'utilisateurs en saisie ou traitements (estimation à partir de 10 utilisateurs), placer les 5 derniers chemins sur un disque dur physique supplémentaire suffisamment volumineux.


Remarque : La base de données temporaire (temp.db) peut être aussi volumineuse que la base de données utilisateur.

On peut mettre la base *.mdf et temp.db sur 2 partitions distinctes du disque dur. Un disque dur physique spécifique pour chacune de ces 2 bases est encore plus performant car parallélise les temps de traitements. Poussé à l'extrême, un disque dur spécifique pour ces 5 chemins est requis.


Voir les conseils d'optimisation de Microsoft sur le sujet.



Faire suivant.




Si rien de particulier faire suivant, sinon reportez vous au pré requis d'installation de SQL Server 2008R2.




Récapitulatif de l'installation faire Installer.


Attendre la fin de l'installation.



Installation en cours...




Faire suivant.




Cet écran vous indique la fin de l'installation, vous faite « Terminer », puis quitter l'installateur.

VERIFICATION DE LA CONFIGURATION


Après avoir redémarré l'ordinateur lancer le gestionnaire de configuration Sql Server.




En sélectionnant les « Services SQL Server » vous devez constater que les trois services sont en cours d'exécution et en mode automatique



En sélectionnant les protocoles pour WaveSoft, vous devez vérifier que notamment le protocole TCP/IP est bien activé.



Pensez également à paramétrer dans « Microsoft SQL Server Management Studio », la taille maximale mémoire allouée au serveur SQL . En effet, celui-ci prend le maximum de la mémoire par défaut à l'installation. Laisser assez de mémoire au système d'exploitation.



Mémoire maximale du serveur : On peut dire :
 2000Mo (2Go) pour un 32bits avec 4Go.
 4000Mo (4Go) pour un 64bits avec 6Go.
 6000Mo (6Go) pour un 64bits avec 8Go....


Attention : WorkGroup gère 4Go maximum.

Mais ce paramétrage est en fonction du poste, il faut prendre en compte les autres applications qui tournent sur le serveur.

MISE EN PLACE DU DOSSIER DE DEMONSTRATION

Pour installer le dossier de démonstration « SPORTPLUS » pour les logiciels WaveSoft, veuillez effectuer les opérations suivantes :

- Sur le CD de vos produits WaveSoft dans le répertoire « Dossier » veuillez copier le fichier « SPORTPLUS_data.mdf » dans le répertoire des data de SQL Server 2008R2. Dans le cas d'une installation standard c'est le répertoire « C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.WAVESOFT\MSSQL\DATA »
- Puis lancer une application WaveSoft (comptabilité ou Gestion commerciale), faire « Annuler » sur l'écran de connexion.
- Dans le menu « Dossier » sélectionner le module « Administration ».
- Dans le menu « Outils », sélectionner « Attacher un dossier » :



Sur l'écran attachement indiquer le fichier et le nom du dossier, puis cliquer sur Attacher.

L'écran de connexion suivant apparaît :



Remplir les champs de connexions :

- Serveur : Nom de l'ordinateur \ WAVESOFT
- Base : ne pas modifier
- Utilisateur : ne pas modifier
- Mot de passe : Indiquer le mot de passe de la connexion SA saisie lors de l'installation du DVD

Après avoir fait « OK » vous pouvez vous connecter au dossier « SPORTPLUS » suivant la procédure normale de connexion à un dossier.

DEPOIEMENT RESEAU

- Installez WaveSoft et Microsoft SQL Server sur la machine Serveur.
- Faites vos tests de connections grâce au dossier exemple SPORTPLUS livré. Testez d'abord la connexion sur le Serveur en local, puis une fois ce test concluant,
- Passez sur les postes clients en installant les applications WaveSoft.

SQL Server fonctionne en IP Fixe !

Sur les machines clients 64bits, installez manuellement le driver PDF en 64bits. Voir DVD et/ou Espace Revendeur sur notre site Web.

Pensez à paramétrer correctement les pare-feu installés. En effet, Microsoft SQL Server passe outre tous les droits paramétrés sur le réseau, ce qui permet à n'importe quel poste client du réseau de se connecter au moteur SQL, sans pour cela avoir besoin de partager un quelconque répertoire de la machine serveur.

Cependant, pour SQL Server 2008R2, le voir les pare-feux Windows sur le Serveur peuvent bloquer l'accès des postes clients à l'instance SQL. Pour le vérifier, stoppez le ou les FireWall sur le poste Serveur et testez. Si dans ce cas vous arrivez à vous connecter du poste client, il faut :

Dans les exceptions du pare-feu sur le Serveur, ajoutez les exécutable suivants :

Microsoft SQL Server\MSSQL.10WAVESOFT\MSSQL\Binn\sqlservr.exe,

Microsoft SQL Server\MSSQL.10WAVESOFT\90\Shared\sqlbrowser.exe.

PLAN DE MAINTENANCE


Les plans de maintenance dans Microsoft Management Studio vous permettent d'automatiser des tâches nécessaires à l'optimisation de votre base de données et à la création d'une sauvegarde régulière.

Ces tâches de maintenance peuvent s'exécuter manuellement dans le menu administration des applications WaveSoft. « Réorganisation des index du moteur SQL », « Mise à Jour des statistiques » et « Sauvegarde du dossier ».

La sauvegarde du dossier peut être paramétrée seule dans les applications WaveSoft dans le module « Administration – Outils – Planification des sauvegardes ».

« Réorganisation des index du moteur SQL » & « Mise à Jour des statistiques » n'est nécessaire que pour l'optimisation des temps de traitements du moteur SQL sur le dossier.

Plan de maintenance exemple, avec sauvegarde quotidienne et optimisation hebdomadaire :



C'est le « SQL Agent » qui exécute les plans de maintenance et les « Planifications de sauvegardes » depuis l'application.

« SQL Agent » doit donc être présent (non disponible en SQL Express) et actif, le service correspondant doit donc être démarré !

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de Microsoft SQL Server & Management Studio, voir auprès de l'éditeur.